

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н;

место нахождения и место осуществления деятельности,

4703150102

идентификационный номер налогоплательщика,

1174704007059

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Инженер-инспектор; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

3. Генеральный директор; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

4. Электромонтер 5 разряда; 1 чел.

5. Юрисконсульт; 1 чел.

6. Слесарь-ремонтник; 1 чел.

7. Заместитель начальника планово-экономического отдела; 1 чел.

8. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № 1728/24-Э-39 от 23.08.2024 - Литвиненко Ангелина Сергеевна (№ в реестре: 5794);

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью "Экожилстрой";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 96

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации "13" сентября 2024 г.



(подпись)

Харитонов Максим Михайлович

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Договор
№ 1728/24-Э
от 25.07.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Харитонов Максим
Михайлович
(фамилия, инициалы)

«02» 09 2024 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 994540)

В
Обществе с ограниченной
ответственностью
"Колтушские тепловые сети"

(полное наименование работодателя)

188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом
№ 1, помещение 11-Н

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4703150102

(ИНН работодателя)

470301001

(КПП работодателя)

1174704007059

(ОГРН работодателя)

35.30

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Созинова Елена Юрьевна
(Ф.И.О.)

02.09.2024 г.
(дата)

Чистяков Денис Александрович
(Ф.И.О.)

02.09.2024 г.
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Экожилстрой"

(полное наименование организации)

2. Испытательная лаборатория, 107023, Россия, Москва, Барабанный переулок, дом 4стр. 6, 124460, Россия, Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский д.5, стр.2, ком 504А; 8-495-664-94-33

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 96

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 27.08.2015

5. ИНН 7714281568

6. ОГРН организации 1027714014272

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ФФ02	29 июля 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	14.08.2024	Кондратова Надежда Александровна	Старший эксперт	0007055	26 марта 2020 г.	425
2	14.08.2024; 23.08.2024	Литвиненко Ангелина Сергеевна	Руководитель экспертного отдела	003 0009113	14 декабря 2021 г.	5794

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	14.08.2024	Шум	Рулетка измерительная EX20/5	22003-07	571	27.02.2025
2	14.08.2024	Шум	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	347118	27.02.2026
3	14.08.2024	Шум	Калибратор акустический Защита-К	47740-11	174918	12.12.2024
4	14.08.2024	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент (в комплекте: предусилитель ПУ-01 № 122612, микрофон МК-265 № 5797, вибропреобразователь АР-38 № 2131) (Класс точности измерения – 1)	39671-08	122612	22.01.2025
5	14.08.2024	Вибрация ло-	Измеритель параметров	32014-11	347118	27.02.2026



Национальная
система
аккредитации



Росаккредитация
Федеральное агентство
по аккредитации



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

РА.РУ.21ФФ02

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЖИЛСТРОЙ, ИНН 7714281568
107023, РОССИЯ, город Москва, пер. Барабанный, 4, 6

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭКОЖИЛСТРОЙ»**

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Аккредитация осуществляется российскими национальными органами по аккредитации - федеральным агентством по аккредитации (Росаккредитация) и исполнительными органами аккредитации в субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по однократно осуществляемому заданию в определенной области аккредитации. Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://www.ra.gov.ru/>



Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 21 июля 2015 г.

Дата
формирования
выписки
14 июля 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

28 АВС 2015

№ 15-4/В-3510

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью «Экожилстрой»

107023, г. Москва, Барабанный
пер., д. 4, стр. 6




Уведомление

о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Экожилстрой» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 96 от 27 августа 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Заместитель директора Департамента
условий и охраны труда




П.С. Сергеев

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Харитонов Максим Михайлович

(Ф.И.О.)

02.09.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор

(должность)



(подпись)

Созинова Елена Юрьевна

(Ф.И.О.)

02.09.2024

(дата)

Инженер-инспектор по контролю теп-
лопотребления

(должность)



(подпись)

Чистяков Денис Александрович

(Ф.И.О.)


02.09.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Руководитель экспертного отдела

(должность)



(подпись)

Литвиненко Ангелина Сергеевна

(Ф.И.О.)

23.08.2024

(дата)



ООО «ЭКОЖИЛСТРОЙ»
107023, Москва, Барабанный переулок, д. 4, стр. 6
ИНН 7714281568 КПП 771901001
тел.: +7 (499) 444-27-02
e-mail: il@ezs.ru

Карты специальной оценки условий труда



У вас остались вопросы, связанным с дальнейшим оформлением отчета?
Позвоните нам! Мы с удовольствием вам поможем!
+7 (499) 444-27-02

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"				
<small>(полное наименование работодателя)</small>				
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н; Харитонов Максим Михайлович; info@kts.spb.ru				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4703150102	15875164	4210014	35.30	41212000051

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Инженер-инспектор
(наименование профессии (должности) работника)

22467
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

003-463-511 04

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, ксерокс
Используемые материалы и сырье: Бумага, ручка, степлер

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ, ст.253, при соблюдении Приказа Минтруда России от 18.07.2019 №512н; возможность применения труда лиц до 18 лет - в соответствии с ТК РФ, ст.265; возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ", в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор _____ Соколова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теплотребления _____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 _____ Литвиненко Ангелина Сергеевна _____ 23.08.2024
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Соколова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"				
<small>(полное наименование работодателя)</small>				
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н; Харитонов Максим Михайлович; info@kts.spb.ru				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
4703150102	15875164	4210014	35.30	41212000051

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Инженер-инспектор по контролю теплопотребления
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

148-323-154 53

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, ксерокс
Используемые материалы и сырье: Бумага, ручка, степлер

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ, ст.253, при соблюдении Приказа Минтруда России от 18.07.2019 №512н; возможность применения труда лиц до 18 лет - в соответствии с ТК РФ, ст.265; возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ", в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор _____ Созинова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теплотребления _____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 _____ Литвиненко Ангелина Сергеевна _____ 23.08.2024
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"				
(полное наименование работодателя)				
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н; Харитонов Максим Михайлович; info@kts.spb.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4703150102	15875164	4210014	35.30	41212000051

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(наименование профессии (должности) работника)

20560
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

110-281-753 06

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, ксерокс
Используемые материалы и сырье: Бумага, ручка, степлер

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ, ст.253, при соблюдении Приказа Минтруда России от 18.07.2019 №512н; возможность применения труда лиц до 18 лет - в соответствии с ТК РФ, ст.265; возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ", в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор _____ Созинова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теплотребления _____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 _____ Литвиненко Ангелина Сергеевна _____ 23.08.2024
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"				
<small>(полное наименование работодателя)</small>				
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н; Харитонов Максим Михайлович; info@kts.spb.ru				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4703150102	15875164	4210014	35.30	41212000051

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Электромонтер 5 разряда
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

122-782-027 39

Строка 022. Используемое оборудование: Токоизмерительные клещи, амперметр
Используемые материалы и сырье: отвертки, пасатижи, гаячные ключи

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инfrasound	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ, ст.253, при соблюдении Приказа Минтруда России от 18.07.2019 №512н; возможность применения труда лиц до 18 лет - в соответствии с ТК РФ, ст.265; возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ", в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор _____ Созинова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теплотребления _____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 _____ Литвиненко Ангелина Сергеевна _____ 23.08.2024
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Зотин Илья Владимирович _____
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"				
<small>(полное наименование работодателя)</small>				
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н; Харитонов Максим Михайлович; info@kts.spb.ru				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4703150102	15875164	4210014	35.30	41212000051

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Юрисконсульт

27931

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _____ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

052-757-474 78

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, ксерокс

Используемые материалы и сырье: Бумага, ручка, степлер

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-

Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-
---	---	----------------	---

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ, ст.253, при соблюдении Приказа Минтруда России от 18.07.2019 №512н; возможность применения труда лиц до 18 лет - в соответствии с ТК РФ, ст.265; возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ", в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор _____ Созинова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теплотребления _____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 _____ Литвиненко Ангелина Сергеевна _____ 23.08.2024
(№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Чернявская Александра Викторовна _____ 02.09.2024
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"				
<small>(полное наименование работодателя)</small>				
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н; Харитонов Максим Михайлович; info@kts.spb.ru				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
4703150102	15875164	4210014	35.30	41212000051

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Слесарь-ремонтник

18559

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, доодноштамповочные, волочильные и давяльные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы", "Механическая обработка металлов и других материалов", "Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

005-628-771 48

Строка 022. Используемое оборудование: Насосы, дрель, тиски, слесарный инструмент

Используемые материалы и сырье: Отвертки, пасатиды, гаечные ключи

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ, ст.253, при соблюдении Приказа Минтруда России от 18.07.2019 №512н; возможность применения труда лиц до 18 лет - в соответствии с ТК РФ, ст.265; возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ", в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор _____ Созинова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теплотребления _____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 _____ Литвиненко Ангелина Сергеевна _____ 23.08.2024
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Малинин Андрей Викторович _____ 04.09.2024
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"				
<small>(полное наименование работодателя)</small>				
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н; Харитонов Максим Михайлович; info@kts.spb.ru				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4703150102	15875164	4210014	35.30	41212000051

КАРТА № 7

специальной оценки условий труда

Заместитель начальника планово-экономического отдела
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

119-279-832 94

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, ксерокс
Используемые материалы и сырье: Бумага, ручка, степлер

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ, ст.253, при соблюдении Приказа Минтруда России от 18.07.2019 №512н; возможность применения труда лиц до 18 лет - в соответствии с ТК РФ, ст.265; возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ", в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор _____ Созинова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теплопотребления _____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 _____ Литвиненко Ангелина Сергеевна _____ 23.08.2024
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Васильева Юлия Алексеевна _____ 02.09.2024
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"				
<small>(полное наименование работодателя)</small>				
188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н; Харитонов Максим Михайлович; info@kts.spb.ru				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4703150102	15875164	4210014	35.30	41212000051

КАРТА № 8

специальной оценки условий труда

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
(наименование профессии (должности) работника)

18554

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

014-339-320 17

Строка 022. Используемое оборудование: Насосы, дрель, тиски, слесарный инструмент
Используемые материалы и сырье: Отвертки, пасатижы, гаечные ключи

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ, ст.253, при соблюдении Приказа Минтруда России от 18.07.2019 №512н; возможность применения труда лиц до 18 лет - в соответствии с ТК РФ, ст.265; возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ", в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Харитонов Максим Михайлович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор _____ Созинова Елена Юрьевна _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теплоснабжения _____ Чистяков Денис Александрович _____ 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 _____ Литвиненко Ангелина Сергеевна _____ 23.08.2024
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Заводчиков Сергей Васильевич _____ 04.09.2024
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)



ООО «ЭКОЖИЛСТРОЙ»
107023, Москва, Барабанный переулок, д. 4, стр. 6
ИНН 7714281568 КПП 771901001
тел.: (499) 444-27-02
e-mail: il@ezs.ru

Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений




У вас остались вопросы, связанным с дальнейшим оформлением отчета?
Позвоните нам! Мы с удовольствием вам поможем!
+7 (499) 444-27-02

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОЖИЛСТРОЙ»
(ООО «Экожилстрой»)

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
107023, РОССИЯ, Москва, Барабанный переулок, дом 4, стр.6, комната 14 (офис 4);
124460, РОССИЯ, Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, дом 5 стр. 2, комната 504а
ИНН/КПП 7714281568/771901001
Тел./факс:+7 (495) 419 28 01, e-mail: il@ezs.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ФФ02,
дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 21.07.2015 г.

(ООО «Экожилстрой», регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 96 от 27.08.2015 г.)

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Руководителя лаборатории
ООО «Экожилстрой»
 Т.М. Кирюшина

« 23 » 08 2024 г.

М.П.

**СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений и оценки
локальной вибрации**

№ 1728/24-Э- ВЛ

(идентификационный номер)

23.08.2024

(дата выдачи/регистрации протокола)



1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование предприятия, организации (Заказчика): Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"

1.2. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): info@kts.spb.ru;
88127485802;

1.3. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя (Заказчика): 188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н

1.4. Место(а) проведения измерений: в соответствии с п. 1.3 (при несоответствии адресов указанным в п.1.3 адреса указываются в п.5)

1.5. Дата(ы) проведения измерений: в соответствии с п. 5

2. Условия проведения измерений: Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата проверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Анализатор шума и вибрации Ассистент (в комплекте: предусилитель ПУ-01 № 122612, микрофон МК-265 № 5797, вибропреобразователь АР-38 № 2131) (Класс точности измерения – 1)	122612	С-ГЛР/23-01-2024/310861766	23.01.2024	22.01.2025	уровня звука $\pm 0,7$ дБ уровня вибрации $\pm 0,5$ дБ
Калибратор портативный АТ01m	8153	С-СП/13-03-2024/229964908	13.03.2024	12.03.2025	
Секундомер механический СОСпр-26-2-000, номер в госреестре СИ 11519-11	4849	С-МА/25-12-2023/304232937	25.12.2023	24.12.2024	0,2-28800 с, класс 3 допускается относительная погрешность в положении заводной головкой вверх или циферблатом вверх $\Delta = \pm (1,7 * A/T + B)$, в диапазоне рабочих температур $\Delta = \pm 3 (1,7 * A/T + B)$, А-значение скачка секундной стрелки 0,1с; В- составляющая относительной п
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	347118	С-ДЮП/28-02-2024/320008888	28.02.2024	27.02.2026	-

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	БВЕК.438150-005РЭ.Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации «Ассистент»
Оценка	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" с Приложениями 1 – 4
	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Измерение	Секундомер механический СОСпр-26-2-010. Паспорт , п.4

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Основное подразделение							
6	Слесарь-ремонтник	14.08.2024				2	
Источник вредного фактора: Насос, дрель							
	<i>Насос (при работе)</i>						192
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		113				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		115				
	<i>Дрель (при работе)</i>						192
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		114				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		117				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		115.2	0.2	126	2	
	ОСЬ Y		115.6	0.2	126	2	
	ОСЬ Z		118.2	0.2	126	2	
8	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	14.08.2024				2	
Источник вредного фактора: Насос, дрель							
	<i>Насос (при работе)</i>						192
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		113				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		115				
	<i>Дрель (при работе)</i>						192
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		114				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		117				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		115.2	0.2	126	2	
	ОСЬ Y		115.6	0.2	126	2	
	ОСЬ Z		118.2	0.2	126	2	

* - стандартная неопределенность измерения

** - результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания

6. Сотрудники лаборатории, проводившие измерения:

Старший эксперт
(должность)

(подпись)

Кондратова Надежда Александровна
(Ф.И.О.)

7. Заключение по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения его исследований (испытаний) и измерений с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора:

- для 2 рабочих мест № 6, 8 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель экспертного отде-

5794

(№ в реестре)

ла

(должность)

(подпись)

Литвиненко Ангелина Сергеевна
(Ф.И.О.)


конец протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОЖИЛСТРОЙ»
(ООО «Экожилстрой»)

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
107023, РОССИЯ, Москва, Барабанный переулок, дом 4, стр.6, комната 14 (офис 4);
124460, РОССИЯ, Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, дом 5 стр. 2, комната 504а

ИНН/КПП 7714281568/771901001
Тел./факс: +7 (495) 419 28 01, e-mail: il@ezs.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ФФ02,
дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 21.07.2015 г.

(ООО «Экожилстрой», регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 96 от 27.08.2015 г.)

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Руководителя лаборатории
ООО «Экожилстрой»
 Т.М. Кирюшина
«23» 08 2024 г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений и оценки тяжести трудового процесса

№ 1728/24-Э-Т
(идентификационный номер)

23.08.2024
(дата выдачи/регистрации протокола)



1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование предприятия, организации (Заказчика): Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"

1.2. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): info@kts.spb.ru; 88127485802;

1.3. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя (Заказчика): 188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н

1.4. Место(а) проведения измерений: в соответствии с п. 1.3 (при несоответствии адресов указанным в п.1.3 адреса указываются в п.5)

1.5. Дата(ы) проведения измерений: в соответствии с п. 5

2. Условия проведения измерений: Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Динамометр общего назначения ДПУ-1-2 5031	70	С-ТТ/22-12-2023/303662731	22.12.2023	21.12.2024	-
Весы подвесные ПДВ-15-30 «Ива»	18410	С-МА/26-12-2023/304565104	26.12.2023	25.12.2024	-
Рулетка измерительная EX20/5	571	С-ДЮП/28-02-2024/320008886	28.02.2024	27.02.2025	класс точности 2/1-20000 мм
Секундомер механический СОСпр-26-2-000, номер в госреестре СИ 11519-11	4849	С-МА/25-12-2023/304232937	25.12.2023	24.12.2024	0,2-28800 с, класс 3 допускается относительная погрешность в положении заводной головкой вверх или циферблатом вверх $\Delta = \pm (1,7 * A / T + B)$, в диапазоне рабочих температур $\Delta = \pm 3 (1,7 * A / T + B)$, А-значение скачка секундной стрелки 0,1с; В- составляющая относительной п
Угломер с нониусом типа 4	7893	С-ДЮП/28-02-2024/320008891	28.02.2024	27.02.2025	-
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	347118	С-ДЮП/28-02-2024/320008888	28.02.2024	27.02.2026	-

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДУ, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" с Приложениями 1 – 4
	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Измерение	Секундомер механический СОСпр-26-2-010. Паспорт , п.4

5. Фактические* и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Основное подразделение						
2	Инженер-инспектор по контролю теплотребления (м)	14.08.2024			2	100
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		45	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		5	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		33	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		не характерен	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1	
4	Электромонтер 5 разряда (м)	14.08.2024			2	100
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		35	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		1.8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1.8	до 8	1	
6	Слесарь-ремонтник (м)	14.08.2024			2	100
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		240	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		240	до 5000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		6	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		60	до 870	1	

	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		600	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		2000	до 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		3600	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		3600	до 70000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		5	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		35	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		2	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		2	до 8	1	
8	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (м)	14.08.2024			2	100
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		240	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		240	до 5000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		6	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		60	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		600	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		2000	до 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		3600	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		3600	до 70000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	

5.1. Свободная		40	-		
5.2. Стоя		50	до 60		
5.3. Неудобная		10	до 25		
5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
5.5. Вынужденная		не характерен	-		
5.6. Поза "сидя" без перерывов		5	до 60		
6. Наклоны корпуса				-	
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		35	до 100	1	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
7.1. По горизонтали		2	до 8	1	
7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1	
7.3. Суммарное перемещение		2	до 8	1	

*-результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания

6. Сотрудники лаборатории, проводившие измерения:

Старший эксперт
(должность)

(подпись)

Кондратова Надежда Александровна
(Ф.И.О.)

7. Заключение по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения его исследований (испытаний) и измерений с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора:

- для 4 рабочих мест №№ 2, 4, 6, 8 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель экспертного отде-

5794
(№ в реестре)

ла
(должность)

(подпись)


Литвиненко Ангелина Сергеевна
(Ф.И.О.)

конец протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОЖИЛСТРОЙ»
(ООО «Экожилстрой»)

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
107023, РОССИЯ, Москва, Барабанный переулок, дом 4, стр.6, комната 14 (офис 4);
124460, РОССИЯ, Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, дом 5 стр. 2, комната 504а
ИНН/КПП 7714281568/771901001
Тел./факс: +7 (495) 419 28 01, e-mail: il@ezs.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ФФ02,
дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 21.07.2015 г.

(ООО «Экожилстрой», регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 96 от 27.08.2015 г.)

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Руководителя лаборатории
ООО «Экожилстрой»

Т. М. Кирюшина
«23» 08 2024 г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 1728/24-Э-Ш 23.08.2024
(идентификационный номер) (дата)



1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Павлово с, Морской проезд, дом № 1, помещение 11-Н

1.3. Наименование структурного подразделения: ООО "КТС"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Рулетка измерительная ЕХ20/5	571	С-ДЮП/28-02-2024/320008886	27.02.2025
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	347118	С-ДЮП/28-02-2024/320008888	27.02.2026
Калибратор акустический Защита-К	174918	С-ДУИ/14-12-2023/302072168	12.12.2024
Анализатор шума и вибрации Ассистент (в комплекте: предусилитель ПУ-01 № 122612, микрофон МК-265 № 5797, вибропреобразователь АР-38 № 2131) (Класс точности измерения – 1)	122612	С-ГЛР/23-01-2024/310861766	22.01.2025

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- БВЕК.438150-005РЭ.Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации "Ассистент";
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" с Приложениями 1 – 4;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	$u(L_{EX,8h})^*$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Основное подразделение								
6	Слесарь-ремонтник	14.08.2024					2	
Источник вредного фактора: Насос, дрель								
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	Насос (при работе)		76.1; 76.6; 76.0	5;5;5				192
	Дрель		78.3; 78.8; 78.0	5;5;5				192
	Эквивалентный уровень звука, дБА		79.5		0.9	80	2	
8	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	14.08.2024					2	
Источник вредного фактора: Насос, дрель								
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	Насос (при работе)		76.1; 76.6; 76.0	5;5;5				192
	Дрель		78.3; 78.8; 78.0	5;5;5				192
	Эквивалентный уровень звука, дБА		79.5		0.9	80	2	

* - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013

5. Сотрудники лаборатории, проводившие измерения:

Старший эксперт
(должность)

(подпись)

Кондратова Надежда Александровна
(Ф.И.О.)

6. Заключение по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения его исследований (испытаний) и измерений с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора:

- для 2 рабочих мест № 6, 8 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5794

(№ в реестре)

Руководитель экспертного отдела
(должность)

(подпись)

Литвиненко Ангелина Сергеевна
(Ф.И.О.)

Заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда
по результатам проведения специальной оценки условий труда

«02» 09 2024 г.

СЛУШАЛИ:

Председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

В соответствии с приказом № 1 от 08.08.2024 г., комиссия по проведению специальной оценки условий труда совместно с экспертами ООО «Экожилстрой» провели с «08» 09 2024 г. по «30» 09 2024 г. специальную оценку условий труда на 8 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие документы:

- 1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- 2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- 3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- 4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 5) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- 6) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
- 7) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

РАССМОТРЕЛИ:

результаты проведения специальной оценки условий труда.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) считать работу по проведению специальной оценки условий труда завершенной;
- 2) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников передать для утверждения руководителю.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Харитонов Максим Михайлович

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор

(должность)

(подпись)

Созинова Елена Юрьевна

(Ф.И.О.)

Инженер-инспектор по
контролю
теплопотребления

(должность)

(подпись)

Чистяков Денис Александрович

(Ф.И.О.)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8	8	0	8	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	8	8	0	8	0	0	0	0	0
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация обшая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Травмоопасность								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Основное подразделение																								
1	Инженер-инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Инженер-инспектор по контролю теплотребления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Электромонтер 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Заместитель начальника планово-экономического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

8	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (должность)
  (подпись)
 Харитонов Максим Михайлович (Ф.И.О.)
 02.09.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор (должность)
  (подпись)
 Созинова Елена Юрьевна (Ф.И.О.)
 02.09.2024 (дата)

Инженер-инспектор по контролю теп-лопотребления (должность)
  (подпись)
 Чистяков Денис Александрович (Ф.И.О.)
 02.09.2024 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794 (№ в реестре)
  (подпись)
 Литвиненко Ангелина Сергеевна (Ф.И.О.)
 23.08.2024 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Колтушские тепловые сети"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Основное подразделение</i>	По результатам СОУТ мероприятия по улучшению условий труда не требуются				

Дата составления: 23.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор  Харитонов Максим Михайлович 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор  Созина Елена Юрьевна 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер-инспектор по контролю теп-
лопотребления  Чистяков Денис Александрович 02.09.2024
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5794  Литвиненко Ангелина Сергеевна 23.08.2024
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда
по результатам проведения специальной оценки условий труда

«02» 09 2024 г.

СЛУШАЛИ:

Председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

В соответствии с приказом № 1 от 08.08.2024 г., комиссия по проведению специальной оценки условий труда совместно с экспертами ООО «Экожилстрой» провели с «08» 09 2024 г. по «30» 09 2024 г. специальную оценку условий труда на 8 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие документы:

- 1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- 2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- 3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- 4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 5) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- 6) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
- 7) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

РАССМОТРЕЛИ:

результаты проведения специальной оценки условий труда.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) считать работу по проведению специальной оценки условий труда завершенной;
- 2) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников передать для утверждения руководителю.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Харитонов Максим Михайлович

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-инспектор

(должность)

(подпись)

Созинова Елена Юрьевна

(Ф.И.О.)

Инженер-инспектор по
контролю
теплопотребления

(должность)

(подпись)

Чистяков Денис Александрович

(Ф.И.О.)